

## Rayonnage à palettes - Hauteur 2500 mm



### Points forts

- Rayonnage à palettes
- Capacité de charges 2 à 4 tonnes par niveau
- Hauteur 2500 mm
- Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles
- 4 modèles disponibles
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Description technique

Le rayonnage à palettes est un élément essentiel pour le stockage de palettes de type Europe de L.800 x P.120 mm. Notre rayonnage à palettes de 2500 mm de hauteur est idéalement conçu pour répondre à vos besoins de stockage. Découvrez ses caractéristiques clés ci-dessous.

### Description du rayonnage à palettes :

Hauteur : 2500 mm

Convient aux palettes de type Europe de L.800 x P.120 mm.

### Caractéristiques des échelles :

Montants Type 80 : section 80x70, épaisseur de 1.5 mm

Profondeur : 1100 mm

Revêtement époxy bleu RAL 5003 avec triangulation galvanisée.

### Capacité de charge des rayonnage à palettes :

Capacité de charge maximale par échelle : 9000 Kg au premier niveau de pose à 1200 mm.

Capacité de charge des lisses de longueur 1850 mm, section 91,50x40 : 2000 Kg par paire avec une flèche maximale de 1/200ème de la portée.

Capacité de charge des lisses de longueur 2700 mm, section 121,50x40 : 3000 Kg par paire avec une flèche maximale de 1/200ème de la portée.

### Verrouillage des lisses :

Les lisses sont verrouillées verticalement sur les montants d'échelles par des goupilles de sécurité pour garantir la stabilité.

### Fixation au sol des rack à palettes :

Le rayonnage à palettes est solidement fixé au sol à l'aide de chevilles métalliques à expansion M10x90 Zn. Chaque échelle est équipée de 3 chevilles (2 à l'avant et 1 à l'arrière) pour une stabilité maximale.

### Peinture époxy polyester :

Les échelles sont revêtues d'une peinture bleue RAL 5003, tandis que les lisses sont de couleur orange RAL 2004. Les pièces non peintes sont galvanisées, ce qui les protège de la corrosion.

### Réglabilité des niveaux de pose :

Les niveaux de pose de ce rayonnage à palettes sont entièrement réglables au pas de 50 mm, offrant ainsi une flexibilité exceptionnelle pour s'adapter à vos besoins de stockage spécifiques.

### Dimensions utiles :

Veuillez noter que les dimensions indiquées sont des dimensions utiles. Pour obtenir les dimensions totales, vous devrez ajouter 80 mm par échelle. Cela vous permettra de planifier l'espace de stockage avec précision.

### Garantie de 5 ans :

Nous avons confiance en la qualité de notre rayonnage à palettes, c'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans. Vous pouvez compter sur la durabilité et la performance exceptionnelle de notre produit.

### Services de montage de rack palettes :

Nous offrons un service de montage de rayonnage à palettes dans toute la France grâce à notre partenaire de confiance C.G.10. Pour plus de détails ou pour demander un devis, n'hésitez pas à nous consulter.

### Besoin d'un plan d'implantation pour vos rack à palettes ?

Si vous avez besoin d'un plan d'implantation pour votre installation de rayonnage à palettes, notre bureau d'étude est à votre service. Il est composé de techniciens DAO expérimentés qui peuvent vous aider à concevoir un plan personnalisé pour optimiser votre espace de stockage.

### Quels sont les avantages des racks à palettes par rapport à d'autres systèmes de stockage ?

Les racks à palettes offrent plusieurs avantages par rapport à d'autres systèmes de stockage, ce qui en fait une solution populaire pour le stockage industriel et logistique. Voici les principaux avantages :

- Utilisation efficace de l'espace
- Accessibilité aisée aux produits stockés sur les racks grâce aux chariots élévateurs et transpalettes
- Flexibilité de stockage grâce aux différentes configurations possibles (racks à palettes sélectifs, racks à palettes à accumulation, racks à palettes dynamiques, etc.)
- Respect des normes de sécurité strictes pour garantir la stabilité et la sécurité des racks à palettes.
- Stockage de palettes de différentes tailles
- Meilleure organisation simplifiant le suivi des inventaires et la gestion des commandes.
- Réduction des coûts (optimisation de l'espace, amélioration des opérations de manutention, réduction des risques de dommages)
- Possibilité d'extension pour s'adapter aux besoins changeants de votre entreprise
- Durabilité car les racks à palettes sont construits pour durer. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de qualité et peuvent résister à des charges importantes, ce qui les rend idéaux pour un usage à long terme.

L'engagement CEGEQUIP est de vous fournir des solutions de stockage de la plus haute qualité. Avec des services de montage dans toute la France, un support de planification de l'implantation, et une gamme variée de produits de stockage, nous sommes votre partenaire idéal pour répondre à vos besoins de stockage. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos produits et services.

En plus de notre rayonnage à palettes, nous proposons une gamme de solutions de stockage. Explorez nos produits connexes pour répondre à l'ensemble de vos besoins de stockage :

[Rayonnage](#)

[Rayonnage pour stockage palettes](#)

[Rayonnage à palettes](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	LONGUEUR EN MM	NB DE NIVEAUX	TYPE D'ÉLÉMENT	CAPACITÉ EN KG
030301001	1850	2	Suivant	2000 kg / niveau
030301002	1850	2	Départ	2000 kg / niveau
030301003	2700	2	Suivant	3000 kg / niveau
030301004	2700	2	Départ	3000 kg / niveau
030301005	3600	2	Suivant	4000 kg / niveau
030301006	3600	2	Départ	4000 kg / niveau
030301007	1850	3	Suivant	2000 kg / niveau
030301008	1850	3	Départ	2000 kg / niveau
030301009	2700	3	Suivant	3000 kg / niveau
030301010	2700	3	Départ	3000 kg / niveau
030301011	3600	3	Suivant	4000 kg / niveau
030301012	3600	3	Départ	4000 kg / niveau

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)