

## Rayonnage à palettes - Hauteur 6000 mm



### Points forts

- Rayonnage à palettes
- Capacité de charges 2 à 3 tonnes par niveau
- Hauteur 6000 mm
- Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles
- 8 modèles disponibles
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

### Description technique

Ce rayonnage mi-lourd est conçu pour le stockage de palettes type Europe de L.800 x P.120 mm.

Les échelles sont composées de :

- Montants Type **82** : section 80x70, ép. 2 mm
- Profondeur : 1100 mm
- Revêtement époxy bleu RAL 5003, triangulation galvanisée

Capacité de chargement de l'installation :

- Capacité de charge maxi par échelle : **9000** Kg, pour 1er niveau de pose à **1200** mm.
- Capacité de charge des lisses lg. **1850** mm, section 91,50x40 : **2000** Kg/paire avec une flèche maxi de 1/200ème de la portée
- Capacité de charge des lisses lg. **2700** mm, section 121,50x40 : **3000** Kg/paire avec une flèche maxi de 1/200ème de la portée
- Les lisses sont verrouillées verticalement sur les montants d'échelles par des goupilles de sécurité

Fixation au sol :

- Chevilles métalliques à expansion M10x90 Zn (3 par échelles : 2 à l'avant + 1 à l'arrière) inclus.

Peinture époxy polyester :

- Echelles : bleu RAL 5003
- Lisses : orange RAL 2004
- Les pièces non peintes sont galvanisées

Les dimensions indiquées sont des dimensions utiles. Il faudra rajouter 80 mm pour chaque montant/échelle.

Les niveaux de pose sont réglables au pas de 50 mm.

Ce **rayonnage à palettes** est garanti 5 ans.

Montage possible dans toute la France, grâce à notre partenaire [C.G.10](#), nous consulter.

**Besoin d'un plan d'implantation ? N'hésitez pas à nous contacter, notre bureau d'étude, composé de techniciens DAO, est à votre disposition.**

**8 modèles disponibles**, voir fiche technique.

=> Découvrez également nos :

[Tables élévatrices](#)

[Réhausse palettes](#)

[Armoire de sécurité](#)

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)

## Caractéristiques techniques

| RÉFÉRENCE | LONGUEUR EN MM | NB DE NIVEAUX | TYPE D'ÉLÉMENT | CAPACITÉ EN KG | LONGUEUR HORS-TOUT EN MM |
|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 030301013 | 1850           | 3             | Suivant        | 2000           | 1940 mm                  |
| 030301014 | 1850           | 3             | Départ         | 2000           | 2020 mm                  |
| 030301015 | 2700           | 3             | Suivant        | 3000           | 2790 mm                  |
| 030301016 | 2700           | 3             | Départ         | 3000           | 2870 mm                  |
| 030301019 | 1850           | 4             | Suivant        | 2000           | 1940 mm                  |
| 030301018 | 1850           | 4             | Départ         | 2000           | 2020 mm                  |
| 030301019 | 2700           | 4             | Suivant        | 3000           | 2790 mm                  |
| 030301020 | 2700           | 4             | Départ         | 3000           | 2870 mm                  |

Retrouvez tous nos produits sur [www.cegequip.fr](http://www.cegequip.fr)

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : [info@cegequip.fr](mailto:info@cegequip.fr)