

Rayonnage CANTILEVER LOURD



Points forts

- Rayonnage CANTILEVER LOURD
- Capacité de charges de 100 à 1200 Kg/bras
- Garantie 5 ans

[VOIR FICHE PRODUIT](#)

Description technique

Utilisé en simple ou double face, le rayonnage CANTILEVER LOURD autostable convient au stockage des charges longues et volumineuses : tubes, profilés, panneaux, tôles...etc.

Très utilisé dans l'industrie de stockage, le **rayonnage Cantilever** est simple à monter et possède une haute résistance pour pouvoir supporter les charges.

Conforme à la norme Eurocode 3.

Finition standard : Bleu RAL 5003 pour les colonnes et Oranage RAL 2004 pour les bras.

Finition galvanisée pour usage extérieur sur demande.

Montage possible dans toute la France, grâce à notre partenaire [C.G.10](#), nous consulter.

Besoin d'un plan d'implantation ? N'hésitez pas à nous contacter, notre bureau d'étude, composé de techniciens DAO, est à votre disposition.

=> Découvrez également nos :

[Tables élévatrices](#)

[Réhausse palettes](#)

[Armoire de sécurité](#)

Retrouvez tous nos produits sur www.cegequip.fr

Cegequip Industries SAS

Siège social : 356 rue du Companet - 69140 Rillieux-la-Pape - Tél. : 04 81 65 31 00 - E-mail : info@cegequip.fr